

kreuzer *lighting* GERMANY



**LED STREIFEN
ALUPROFILE**

LED Streifen und Aluprofile

Unsere neuen LED Streifen punkten durch sehr hohe Qualität und Langlebigkeit. Erhältlich in 5 Meter Rollen sind folgende Lichtfarben möglich: einfarbig, RGBW oder auch in Farbtemperatur einstellbar. Besonders hervorzuheben sind der „Binning Code“ die Lichtplanungsfiles und die große Auswahl an perfekt passenden Treibern, Controllern und Aluprofilen für jeden Einsatzbereich.

LED Streifen

LED Streifen 2835 60led/m 24V | bis zu 1200lm/m
Länge: 5m | Breite: 8mm
Schutzart: IP20

LED Streifen 2835 120led/m 24V | bis zu 2400lm/m
Länge: 5m | Breite: 8mm
Schutzart: IP20

LED Streifen RGBW 60led/m 24V | 250lm/m
Länge: 5m | Breite: 8mm
Schutzart: IP20

LED Streifen Farbtemperatur einstellbar 60led/m 24V
Lichtfarben: 2300K - 6500K | Länge: 5m | Breite: 10mm
Schutzart: IP20

LED Streifen Farbtemperatur einstellbar 120led/m 24V
Lichtfarben: 2300K - 6500K | Länge: 5m | Breite: 10mm
Schutzart: IP20

Projektspezifische Varianten mit unterschiedlichen Chip-Typen verschiedener Hersteller möglich.

**LICHT-
PLANUNGS-
FILES**

**BINNING
CODE
VERFÜGBAR**

**PASSENDE
ALUPROFILE**





Professional Line

BINNING CODE

• **Binning Code:**

Unsere LEDs werden schon bei der Herstellung systematisch spezifiziert, dadurch ist es möglich LED Streifen mit gleichem Farbton nachzubestellen. Der sogenannte „Binning Code“ ist aufgedruckt und erlaubt somit die Identifizierung des genauen Farbtons.

- **sehr hohe Qualität**
- **Lichtplanungsfiles verfügbar**
- **große Auswahl an Treibern und Controllern**
- **passende Aluprofile für jeden Anwendungsbereich**



Aluprofile

- passend zu folgenden LED Streifen: 2835, RGBW und Farbtemperatur einstellbaren Streifen (siehe linke Seite)
- mögliche Längen: 1m | 2m | weitere auf Anfrage
- verschiedene Profilformen
- Abdeckung: klar | milchig
- individuelle Einsatzgebiete
- umfangreiches Zubehör erhältlich

